

# MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

Spis./Skart. znak: 231.2/A5  
Počet listů/stran: 2/4  
Počet listů/stran příloh: 0/0  
NAŠE ZN.: OŽP/1562/2023  
Č.j.: PVMU 132397/2023 40

DLE ROZDĚLOVNÍKU



S00AX038TG3G

VYŘIZUJE: Mgr. Adéla Skoupilová  
TEL.: 582 329 402  
FAX:  
E-MAIL: adela.skoupilova@prostejov.eu

DATUM: 17.8.2023

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 25 a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 26.6.2023 podal

**VAK svazku obcí Plumlov - Vícov, IČO 47921196, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení

### s c h v a l u j e

dle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

**„Kanalizační řád Dodatek č. 2, Splašková kanalizace Hamry“**

(dále jen „kanalizační řád“).

### Kanalizační řád se schvaluje za této podmínky:

Vlastník kanalizace je povinen změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen a toto doplnění či změnu předložit vodoprávnímu úřadu k odsouhlasení.

Kanalizační řád se schvaluje do doby podstatných změn v jeho rozsahu nebo obsahu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

VAK svazku obcí Plumlov-Vícov, IČO 47921196, Rudé armády 302, 79803 Plumlov

Město Plumlov, IČO 00288632, Rudé armády 302, 79803 Plumlov

### Odůvodnění:

Dne 26.6.2023 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 25 a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, oznámil v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájení řízení ve věci schválení kanalizačního řádu dle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích, přípisem pod č. j. PVMU 115068/2023 40 dne 12.7.2023 a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Současně v oznámení vodoprávní úřad sdělil, že po uplynutí lhůty k podání námitek, bude mít veškeré potřebné podklady pro vydání rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit se se všemi podklady před vydáním daného rozhodnutí a vyjádřit se k nim podle § 36 odst. 3 správního řádu, bylo umožněno účastníkům řízení písemně nebo ústně do protokolu na vodoprávním úřadu Magistrátu města Prostějova, a to ve lhůtě nejpozději do 5 kalendářních dnů, počínajících běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k podání námitek. Vodoprávní úřad upozornil účastníky řízení, že po uplynutí této lhůty ve věci rozhodne.

Žadatel doložil 2x výtisk kanalizačního řádu. Kanalizační řád zpracovali Ing. Michaela Večeřová a Ing. Aleš Zapletal v listopadu 2022.

Dodatek č. 2 kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě na území města Plumlov, místní část Hamry. Odpadní vody z místní části Hamry jsou odváděny gravitační kanalizací se šesti čerpacími stanicemi k čištění na ČOV Plumlov a následně vypouštěny z ČOV do vodního toku Roudník. Stavba kanalizace byla povolena rozhodnutím, které vydal Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí pod zn. OŽP/1704/2020, č.j. PVMU 8114/2021 40 dne 2.2.2021 a rozhodnutím o povolení změny stavby před jejím dokončením pod zn. OŽP/529/2023, č.j. PVMU 84229/2023 40 ze dne 17.5.2023. Užívání stavby bylo povoleno kolaudačním rozhodnutím zn. OŽP/1274/2023, č.j. PVMU 125234/2023 40 ze dne 7.8.2023. Vypouštění odpadních vod do vodního toku je omezeno limity dle vodoprávního rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových, které vydal Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí pod zn. OŽP/2087/2020, č. j. PVMU 99099/2020 40 dne 17.8.2020, a dle rozhodnutí zn. OŽP/1304/2023, č.j. PVMU 112104/2023 40 ze dne 7.7.2023.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami, zejména zákonem č. 274/2001 Sb. a jeho a jeho prováděcími předpisy a zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých předpisů, (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního úřadu stanovené rozhodnutím o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích a v ustanoveních vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že schválením kanalizačního řádu nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel a současně vlastník a provozovatel kanalizace.

Účastníky řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu jsou osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech (odběratelé, kterými jsou vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci v souladu s § 2 zákona č. 274/2001 Sb.).

Podle § 144 správního řádu v řízení s velkým počtem účastníků řízení může vodoprávní úřad uvědomit účastníky řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů je oznámení o zahájení řízení doručováno veřejnou vyhláškou.

Námítky účastníků řízení nebyly uplatněny.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru zemědělství a životního prostředí, Jeremenkova 40a, Olomouc, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

**Magistrát města Prostějova a Městský úřad Plumlov vyvěsí vyhlášku na úřední tabuli po dobu 15 dní a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí vrátí zástupci odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.**

#### **Oprávněnou úřední osobou pro vedení tohoto správního řízení je:**

pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí a pro podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Mgr. Adéla Skoupilová, referent odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

*Otisk úředního razítka*

Mgr. Adéla Skoupilová v.r.  
referent odboru životního prostředí

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

**Přílohy** (budou zaslány žadateli po nabytí právní moci rozhodnutí):

1x paré schváleného kanalizačního řádu

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

**Obdrží:**

a) účastníci řízení do vlastních rukou:

1. VAK svazku obcí Plumlov - Vícov, IDDS: u7ddywm
2. Město Plumlov, IDDS: s5kbbz7

b) účastníci řízení - obdrží veřejnou vyhláškou:

3. *Osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech a povinnostech*

c) ostatní:

4. Magistrát města Prostějova - **úřední deska**
5. Městský úřad Plumlov - **úřední deska**
6. A/A